

VILLE D'AJACCIO SERVICE MEDECINE PROFESSIONNELLE ET PREVENTIVE

UNITE DE TRAVAIL	DATE		
AUDITS DE TERRAIN			
THEMES	OUI	NON	NR

La réponse à la question doit toujours être 1 dans la case oui , non ou non répondue (ne sais pas)

PRODUITS DANGEREUX			
RECENSEMENT			
le médecin du travail à t-il donné son accord sur l'utilisation du produit			1
un inventaire des produits est-il réalisé et actualisé			1
existe-t-il une Fiche de Données de Sécurité pour chaque produit			1
ETIQUETAGE			
les récipients sont-ils étiquetés			1
les étiquettes sont-elles aux normes			1
les récipients sont-ils appropriés			1
STOCKAGE			
les produits sont-ils stockés dans des locaux spécifiques		1	
sur des bacs de rétention		1	
les locaux ont-ils les moyens de lutte appropriés contre l'incendie		1	
existe-t-il une douche et un lave œil près des lieux de stockage ou d'utilisation		1	
dans l'atelier , les produits stockés sont-ils suffisants pour un jour de travail		1	
LE PERSONNEL			
le personnel possède t-il les EPI adaptés aux risques	1		
a-t-il été formé à leur utilisation	1		
a-t-il été formé sur les dangers et sur la lecture des étiquettes des produits	1		
la formation fait-elle l'objet d'un attestation archivée dans le dossier de l'agent	1		
NOMBRE DE REPONSES	4	5	6

LA CIRCULATION DES PIETONS			
CIRCULATION DES PIETONS			
un plan de circulation existe-t-il		1	
la signalisation des voies de circulation pour les piétons est-elle présente		1	
est-elle différenciée de celle des engins		1	
les piétons circulent -ils dans les voies qui leurs sont réservées		1	
les escaliers et passerelles comportent-ils des gardes corps des 2 côtés		1	
les piétons se font-ils transporter par des élévateurs ou des transpalettes		1	
les piétons se font-ils élever par un chariot pour travailler en hauteur		1	
les piétons guident-ils des véhicules		1	
NOMBRE DE REPONSES	0	8	0

LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE			
ADAPTATION DES EPI			
des mesures de prévention sont-elles prises			1
les salariés exposés à + 85dB sont-ils identifiés			1
le personnel est-il doté en EPI			1
chaque EPI comporte-t-il le marquage CE ou EN			1
les EPI sont-ils adaptés aux risques exposant les personnels			1
les EPI sont-ils changés immédiatement s'ils sont détériorés ou usés			1
les EPI utilisés par plusieurs salariés sont-ils lavés et désinfectés régulièrement			1
UTILISATION DES EPI			
le règlement intérieur impose-t-il le port obligatoire des EPI		1	
existe - t-il une notice d'utilisation pour chaque EPI		1	
les consignes de sécurité des postes de w précisent -elles l'obligation port EPI		1	
si le port des EPI est spécial existe t'il une feuille de consigne émargée		1	
NOMBRE DE REPONSES	0	4	7

LES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

LA CONFORMITE DES EQUIPEMENTS			
le plan de conformité machines est-il réalisé	1		
chaque équipement possède -t-il une notice d'utilisation en français	1		
les mécanismes en mouvement sont-ils protégés par des capots ou carters	1		
les dispositifs de protection sont -ils en état de fonctionnement	1		
les vérifications du fonctionnement des protections sont-elles faites chaque jour	1		
LA CONDUITE DES EQUIPEMENTS			
chaque équipement possède-t-il une fiche de consignes sécurité à respecter		1	
le personnel est-il formé à la conduite de l'équipement et consignes de sécurité		1	
cette formation à t'elle fait l'objet d'une attestation archivée		1	
lors des opérations de nettoyage , maintenance y-a-t-il consignation machine		1	
les opérateurs respectent-ils les consignes de sécurité sur les fiches des postes		1	
NOMBRE DE REPONSES	5	5	0

MANUTENTION MANUELLE

L'IDENTIFICATION			
les postes de manutention sont-ils recensés			1
sont-ils analysés (répétition, effort physique, organisation, caractéristique charge)			1
y-a-t'il des accidents occasionnés par des manutentions			1
LA PREVENTION			
les salariés sont sensibilisés au risque manutention (gestes & postures)		1	
avez-vous procédé à des aménagements ergonomiques de postes de travail		1	
y-a-t'il des projets d'amélioration		1	
NOMBRE DE REPONSES	0	3	3

MANUTENTION MECANIQUE DEPLACEMENT

L'IDENTIFICATION			
la mise en conformité des moyens de levage est-elle faite	1		
les allées de circulation sont-elles matérialisées, larges, dégagées	1		
les sols sont-ils en bon état	1		
les accessoires de manutention sont-ils adaptés aux charges	1		
CIRCULATION DES ENGINES			
les conducteurs des élévateurs ont-ils un CACES		1	
les conducteurs de transpalettes ont-ils suivis une formation à la conduite		1	
LES PROCEDURES			
existe-il des registres des vérifications		1	
un plan de circulation (intérieur extérieur) est-il réalisé		1	
y-a-t'il un protocole sécurité pour les manutentions mécaniques		1	
les opérateurs sont-ils formés et validés par des organismes agréés		1	
NOMBRE DE REPONSES	4	7	0

L'ELECTRICITE

LA CONFORMITE DES APPAREILS			
les installations sont-elles vérifiées périodiquement			1
les armoires électriques sont-elles fermées			1
les appareils portables sont-ils conformes (prises terre double isolation)			1
les prises et fils des appareils sont-ils en bon état			1
y a t il dans l'atelier des fils électriques réparés sommairement			1
LA FORMATION DU PERSONNEL			
les opérateurs doivent-ils intervenir dans les tableaux électriques		1	
ont-ils les formations et habilitations nécessaires		1	
les équipements sont-ils consignés lors des nettoyages et ou maintenances		1	
NOMBRE DE REPONSES	0	3	4

INCENDIE EXPLOSION

LES CONSIGNES GENERALES

y a t'il une source d'inflammation (électr., statique, mécan., therm, bio)	1		
les matériels de lutte contre l'incendie sont-ils adaptés, suffisants, vérifiés	1		
les consignes générales d'incendie existent-elles sont-elles affichées	1		
les issues de secours sont-elles maintenues dégagées et ouvrables	1		
les postes d'incendie sont-ils accessibles en permanence	1		
existe-t-il un système d'alarme	1		

LES PROCEDURES

le personnel est-il formé à l'utilisation des extincteurs, RIA		1	
des exercices incendie sont-ils organisés pour tout le personnel du site		1	
un plan d'évacuation est-il affiché et testé		1	
un exercice d'évacuation est-il fait tous les ans		1	
les permis de feu sont-ils délivrés lors de travaux par points chauds		1	
les pompiers sont-ils associés à la prévention du risque incendie		1	
NOMBRE DE REPONSES	6	6	0

LES LOCAUX DE TRAVAIL

L'identification

avez-vous des toitures construites en matériaux fragiles			1
avez-vous recherché si de l'amiante est présente sur votre site			1
y a t'il un traitement acoustique des locaux			1
y a t'il une isolation thermique des locaux			1
les conditions de travail sont-elles satisfaisantes pour :			
éclairage naturel		1	
vue sur extérieur		1	
chauffage / climatisation		1	
qualité de l'air		1	
sanitaires/vestiaires/réfectoire		1	

LES PROCEDURES

des dispositions particulières pour sécuriser les interventions en hauteur sur les bâtiments et équipements sont-elles prises	1		
la collecte des déchets industriels est-elle prise en compte , organisée et par qui	1		
NOMBRE DE REPONSES	2	5	4

LES SECOURS AUX BLESSES

LES SECOURISTES

y a t il dans le service des secouristes S.S.T à raison de 1 pour 10 salariés		1	
les secouristes sont-ils recyclés annuellement		1	
la liste des secouristes est-elle affichée		1	
le personnel a-t-il été formé sur la conduite à tenir en cas d'accident		1	
la liste des numéros d'appel d'urgence est-elle affichée sur le site		1	

LES SOINS

les incidents , accidents , blessures , observations sont-ils consignés dans le Registre Hygiène Sécurité à disposition sur le site			1
en l'absence d'infirmière , les SST peuvent -ils faire les 1er soins			1
y a t il sur le site une trousse de secours adaptée			1
NOMBRE DE REPONSES	0	5	3

CLASSEMENT PAR CATEGORIE

OUI

PRODUITS DANGEREUX	4	19,05%
LA CIRCULATION DES PIETONS	0	0,00%
LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE	0	0,00%
LES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL	5	23,81%
MANUTENTION MANUELLE	0	0,00%
MANUTENTION MECANIQUE DEPLACEMENT	4	19,05%
L'ELECTRICITE	0	0,00%
INCENDIE EXPLOSION	6	28,57%
LES LOCAUX DE TRAVAIL	2	9,52%
LES SECOURS AUX BLESSES	0	0,00%

Nombre Réponses **21** 100,00%

NON

PRODUITS DANGEREUX	5	9,80%
LA CIRCULATION DES PIETONS	8	15,69%
LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE	4	7,84%
LES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL	5	9,80%
MANUTENTION MANUELLE	3	5,88%
MANUTENTION MECANIQUE DEPLACEMENT	7	13,73%
L'ELECTRICITE	3	5,88%
INCENDIE EXPLOSION	6	11,76%
LES LOCAUX DE TRAVAIL	5	9,80%
LES SECOURS AUX BLESSES	5	9,80%

Nombre Réponses **51** 100,00%

NR

PRODUITS DANGEREUX	6	22,22%
LA CIRCULATION DES PIETONS	0	0,00%
LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE	7	25,93%
LES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL	0	0,00%
MANUTENTION MANUELLE	3	11,11%
MANUTENTION MECANIQUE DEPLACEMENT	0	0,00%
L'ELECTRICITE	4	14,81%
INCENDIE EXPLOSION	0	0,00%
LES LOCAUX DE TRAVAIL	4	14,81%
LES SECOURS AUX BLESSES	3	11,11%

Nombre Réponses **27** 100,00%

MAÎTRISE DES RISQUES

OUI	NON	NR
-----	-----	----

PRODUITS DANGEREUX	4	5	6
LA CIRCULATION DES PIETONS	0	8	0
LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE	0	4	7
LES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL	5	5	0
MANUTENTION MANUELLE	0	3	3
MANUTENTION MECANIQUE DEPLACEMENT	4	7	0
L'ELECTRICITE	0	3	4
INCENDIE EXPLOSION	6	6	0
LES LOCAUX DE TRAVAIL	2	5	4
LES SECOURS AUX BLESSES	0	5	3

MAÎTRISE DES RISQUES
MAÎTRISE MOYENNE DU RISQUE :2,5

OUI	NON+ NR	% O/N
-----	---------	-------

PRODUITS DANGEREUX	5	11	31,25%
LA CIRCULATION DES PIETONS	2	8	20,00%
LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE	3	11	21,43%
LES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL	3	5	37,50%
MANUTENTION MANUELLE	2	6	25,00%
MANUTENTION MECANIQUE DEPLACEMENT	2	7	22,22%
L'ELECTRICITE	1	7	12,50%
INCENDIE EXPLOSION	4	6	40,00%
LES LOCAUX DE TRAVAIL	3	9	25,00%
LES SECOURS AUX BLESSES	2	8	20,00%

CLASSEMENT DES RISQUES

Si le % des oui/ non est compris entre:

0 et 20% alors **CLASSEMENT 5**

21 et 40 % alors **CLASSEMENT 4**

41 et 60 % alors **CLASSEMENT 3**

61 et 80 % alors **CLASSEMENT 2**

81 et 100% alors **CLASSEMENT 1**

RESULTATS AUDITS DE TERRAINS


	%	CI Risk
PRODUITS DANGEREUX	31,25%	4
LA CIRCULATION DES PIETONS	20,00%	4
LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE	21,43%	4
LES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL	37,50%	4
MANUTENTION MANUELLE	25,00%	4
MANUTENTION MECANIQUE DEPLACEMENT	22,22%	4
L'ELECTRICITE	12,50%	5
INCENDIE EXPLOSION	40,00%	3
LES LOCAUX DE TRAVAIL	25,00%	4
LES SECOURS AUX BLESSES	20,00%	4

PRODUITS DANGEREUX	4
LA CIRCULATION DES PIETONS	4
LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE	4
LES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL	4
MANUTENTION MANUELLE	4
MANUTENTION MECANIQUE DEPLACEMENT	4
L'ELECTRICITE	5
INCENDIE EXPLOSION	3
LES LOCAUX DE TRAVAIL	4
LES SECOURS AUX BLESSES	4

AUTEUR : M.Jean-Martin COLONNA CSPPS ACMO ERP
Villa San Martin Lieu dit Barticcione
20167 Alata Corse du Sud

PRODUITS DANGEREUX	19,0%
LA CIRCULATION DES PIETONS	0,0%
LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE	0,0%
LES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL	23,8%
MANUTENTION MANUELLE	0,0%
MANUTENTION MECANIQUE DEPLACEMENT	19,0%
L'ELECTRICITE	0,0%
INCENDIE EXPLOSION	28,6%
LES LOCAUX DE TRAVAIL	9,5%
LES SECOURS AUX BLESSES	0,0%

RESULTATS AUDITS DE TERRAINS
PRODUITS DANGEREUX
LA CIRCULATION DES PIETONS
LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
LES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL
MANUTENTION MANUELLE
MANUTENTION MECANIQUE DEPLACEMENT
L'ELECTRICITE
INCENDIE EXPLOSION
LES LOCAUX DE TRAVAIL
LES SECOURS AUX BLESSES



La valeur cible de maîtrise du Risque est comprise entre 1 et 2.

Au-delà de ces valeurs des actions sont à entreprendre .

La hiérarchisation des priorités appartiendra à l'Autorité Territoriale

